

## ANUNȚ

### Privind achiziționarea Echipmentului informatic și accesoriilor de birou

(Cod CPV: 30000000-9)

1. Denumirea autorității contractante: *Curtea de Apel Nord*
2. IDNO: *1007901000399*
3. Adresa: *mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 54*
4. Numărul de telefon/fax: *(0231)60784, 069933277*
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorităților contractante:  
*[cab@justice.md](mailto:cab@justice.md); [oxana.calchei@justice.md](mailto:oxana.calchei@justice.md)*
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie publică cu autonomie financiară, obiectul de activitate – justitie.
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să propună ofertele următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) cu și fără TVA, pentru o unitate
<b>Lotul nr. 1</b>						
<b>1</b>	30232110-8	<b>Copiator A3 cu set complet</b>	<b>unități</b>	<b>1</b>	Specificații de bază și performanță, Tip aparat: Multifuncțional laser color A3., Funcții principale: Imprimare, Copiere, Scanare, Trimitere și Fax (opțional)., Viteză de imprimare: Până la 26 ppm (pagini pe minut) pentru format A4 și 15 ppm pentru format A3, atât color cât și alb-negru., Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi., Timp de încălzire: Aproximativ 4 secunde de la pornire și maximum 10 secunde din modul inactiv. Scanare și gestionarea documentelor, Alimentator de documente (DADF): Capacitate standard de 100 de coli., Viteză de scanare: Până la 70 ipm (imagini pe minut) la scanarea pe o singură față (300 dpi) și 35 ipm la scanarea față-verso., Destinații scanare: E-mail, SMB, FTP, WebDAV, stick de memorie USB. , Specificații tehnice ale sistemului, Procesor: Procesor Dual Core de 1.6 GHz., Memorie RAM: 2,0 GB standard., Stocare:	

					<p>Standard 64 GB eMMC, cu opțiune pentru SSD de 256 GB., Panou de control: Ecran tactil color LCD TFT de 7 inchi (17.8 cm)., Conectivitate: Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0. , Manipularea hârtiei și consumabile, Capacitate alimentare: Standard 1200 de coli (2 casete a câte 550 coli + tavă multifuncțională de 100 coli); maxim 2300 de coli., Greutatea hârtiei suportate: Între 52 și 300 g/mp în tava multifuncțională și până la 256 g/mp în casete., Consumabile (Toner C-EXV 65):. Negru: aprox. 38.000 pagini., Color (C/M/Y): aprox. 25.500 pagini.</p> <p>MPY Canon image RUNNER C3326i sau similară. (Toner preinstalat + cartușe toner de rezervă de toate culorile + piedestal + Copiatorul are un suport pentru primirea automată a copiilor imprimate + instalare și demonstrație). Cu capac superior și capacitate de copiere față-verso. Pe roți, cu un suport suficient de înalt pentru ca o persoană să poată copia în timp ce stă lângă el. Livrare, despachetare, asamblare și pornire inițială a copiatorului, o demonstrație de cinci minute pentru cumpărător despre cum funcționează copiatorul. Xerox A3 copier (with pre-installed toner, replacement toner cartridges of all colors, pedestal, top cover, and duplex copying capability, the copier has a stand for automatically receiving printed copies, plus installation and demonstration). On wheels, with a pedestal high enough for one person to stand next to it. Delivery, unpacking, assembly, and initial startup of the copier, plus a five-minute demonstration of the machine's operation for the customer.</p>
--	--	--	--	--	--

**Lotul nr. 2**

<b>1.</b>	30232110-8	Multifuncționalul Imprimantă 3in1 laser color A4 + cartușe de rezervă de toate culorile.	<b>unități</b>	<b>1</b>	<p>Imprimare și Copiere</p> <p>Viteză de imprimare: Până la 33 ppm (pagini pe minut) format A4, atât color cât și monocrom.</p> <p>Imprimare față-verso: Automată, cu o viteză de până la 29 ipm (imagini pe minut).</p> <p>Rezoluție: Până la 1200 x 1200 dpi.</p> <p>Timp de ieșire a primei pagini: Aproximativ 7,1 secunde.</p> <p>Limbaje de imprimare: UFR II, PCL 5c, PCL6.</p> <p>multifuncționalul laser color A4 Canon i-SENSYS MF752Cdw – (sau echivalent) + cartușe de rezervă de toate culorile.</p>
-----------	------------	--	----------------	----------	---

					<p>Scanare</p> <p>Tip: Scanner plat color cu alimentator automat de documente cu trecere unică (DADF) de 50 de coli.</p> <p>Viteză de scanare:</p> <p>O singură față: 50 ipm (alb-negru) și 40 ipm (color).</p> <p>Față-verso (dintr-o singură trecere): Până la 100 ipm (alb-negru) și 80 ipm (color).</p> <p>Rezoluție optică: Până la 600 x 600 dpi.</p> <p>Hardware și Conectivitate</p> <p>Ecran: Panou tactil color LCD de 12,7 cm (5 inchi).</p> <p>Procesor și Memorie: Procesor Dual Core de 1200 MHz; memorie RAM de 1 GB.</p> <p>Interfețe: USB 2.0 High-Speed, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Conexiune directă wireless.</p> <p>Servicii Cloud: AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print; imprimare directă din Google Drive, Dropbox și OneDrive.</p> <p>Manipularea hârtiei și Consumabile</p> <p>Capacitate: Casetă de 250 de coli + tavă multifuncțională de 50 de coli (extensibilă până la 850 de coli).</p> <p>Volum de lucru: Recomandat 750–4.000 pagini/lună; ciclu maxim de până la 50.000 pagini.</p> <p>Cartușe (Seria 069):</p> <p>Standard: Negru (2.100 pagini), Color C/M/Y (1.900 pagini fiecare).</p> <p>Capacitate mare (069H): Negru (7.600 pagini), Color (5.500 pagini fiecare).</p>
2.	30232110-8	Multifuncționalul Imprimantă 3in1 laser black A4 + cartuș de rezervă cu volum mărit.	<b>Unități</b>	<b>11</b>	<p>Imprimare și Copiere</p> <p>Viteză de imprimare: Până la 40 ppm (pagini pe minut) pentru format A4 și până la 65,4 ppm pentru format A5 (pe lățime).</p> <p>Imprimare față-verso: Automată, cu o viteză de până la 33,6 ipm (imagini pe minut).</p> <p>Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi.</p> <p>Țimp de ieșire a primei pagini: Aproximativ 5 secunde sau mai puțin.</p> <p>Limbaje de imprimare: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3.</p> <p>Multifuncționalul Imprimantă 3in1 laser black A4, Canon i-Sensys X 1440i (sau similară) + cartuș de rezervă cu volum mărit.</p> <p>Scanare</p> <p>Tip: Scanner plat color cu alimentator automat de documente cu trecere unică (DADF) de 50 de coli.</p> <p>Viteză de scanare:</p>

					<p>O singură față: 50 ipm (alb-negru) și 40 ipm (color).</p> <p>Față-verso (dintr-o singură trecere): Până la 100 ipm (alb-negru) și 80 ipm (color).</p> <p>Rezoluție optică: Până la 600 x 600 dpi.</p> <p>Hardware și Securitate</p> <p>Ecran: Panou tactil color LCD de 12,7 cm (5 inchi).</p> <p>Memorie și Procesor: Memorie RAM de 1 GB și stocare eMMC de 4 GB; 4direct4or de 1200 MHz.</p> <p>Interfețe: USB 2.0 High-Speed, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Conexiune 4irect wireless.</p> <p>Securitate: Suport TLS 1.3, verificarea sistemului la pornire, imprimare securizată și criptată.</p> <p>Manipularea hârtiei și Consumabile</p> <p>Capacitate alimentare: Casetă de 250 de coli + tavă multifuncțională de 100 de coli (extensibilă până la 900 de coli).</p> <p>Greutatea hârtiei: Între 60 și 120 g/m<sup>2</sup> în casetă și până la 199 g/m<sup>2</sup> în tava multifuncțională.</p>
3.	30232110-8	Imprimantă laser black A4 + cartuș de rezervă cu volum mărit.	<b>unități</b>	10	<p>Performanță de imprimare</p> <p>Viteză de imprimare: Până la 40 ppm (pagini pe minut) pentru format A4 și până la 65,4 ppm pentru format A5 (pe lățime).</p> <p>Imprimare față-verso: Automată (standard), cu o viteză de până la 33,6 ipm.</p> <p>Imprimantă laser black A4, Canon i-Sensys LBP246dw (sau similară) + cartuș de rezervă cu volum mărit.</p> <p>Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi.</p> <p>Timp de încălzire: Aproximativ 14 secunde de la pornire.</p> <p>Timp de ieșire a primei pagini: Aproximativ 5 secunde.</p> <p>Limbaje de imprimare: UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3.</p> <p>Hardware și Conectivitate</p> <p>Panou de control: Ecran LCD monocrom cu 5 linii, tastatură numerică cu 10 taste.</p> <p>Procesor și Memorie: Procesor de 1200 MHz; memorie RAM de 1 GB.</p> <p>Interfețe: USB 2.0 High-Speed, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (802.11b/g/n), Conexiune directă wireless.</p> <p>Imprimare mobilă: Compatibil cu AirPrint, Mopria, aplicația Canon PRINT Business, Microsoft Universal Print.</p> <p>Manipularea hârtiei și Volum de lucru</p>

					<p>Capacitate alimentare: Casetă de 250 de coli + tavă multifuncțională de 100 de coli (maxim 900 de coli cu casetă opțională).</p> <p>Greutatea hârtiei: 60 - 120 g/m<sup>2</sup> (casetă) și până la 199 g/m<sup>2</sup> (tavă multifuncțională).</p> <p>Volum lunar recomandat: 750 – 4.000 de pagini (ciclu de lucru maxim: 80.000 de pagini).</p> <p>Consumabile și Dimensiuni</p> <p>Cartușe de toner (Seria 070):</p> <p>Standard (070): aprox. 3.000 pagini.</p> <p>Capacitate mare (070H): aprox. 10.200 pagini.</p> <p>Dimensiuni (L x l x H): 399 x 373 x 249 mm.</p>
--	--	--	--	--	--

**Lotul nr. 3**

<b>1.</b>	32324000-0	TV de 98 de inci (suport de perete)	<b>unități</b>	<b>1</b>	<p>Specificații tehnice</p> <p>Ecran și Imagine</p> <p>Tip ecran: LED (Panel VA pentru contrast profund)</p> <p>Diagonală: 98 inch (249 cm)</p> <p>Rezoluție: 4K Ultra HD (3840 x 2160)</p> <p>Rata de reîmprospătare: 120 Hz (Motion Xcelerator 120Hz)</p> <p>Procesor de imagine: Crystal Processor 4K</p> <p>HDR (High Dynamic Range): HDR10+, HLG.</p> <p>UE98DU9002UXUA Samsung (sau similară) + suport de perete (fără a ajusta poziția televizorului) + despachetare + instalare și montare televizor pe perete + pornirea și demonstrarea televizorului către cumpărător.</p> <p>Tehnologii de optimizare:</p> <p>Supersize Picture Enhancer: Optimizare bazată pe AI pentru ecrane gigant.</p> <p>PurColor: Spectru larg de culori pentru o imagine realistă.</p> <p>UHD Dimming: Control precis al luminozității pe zone.</p> <p>Audio</p> <p>Sistem de operare sunet: 2.0 canale</p> <p>Putere de ieșire (RMS): 20 W</p> <p>Tehnologii audio:</p> <p>OTS Lite (Object Tracking Sound): Sunet virtual care urmărește mișcarea obiectelor pe ecran.</p> <p>Q-Symphony: Sincronizarea difuzoarelor TV cu un soundbar Samsung.</p> <p>Adaptive Sound: Sunet optimizat automat în funcție de conținut.</p> <p>Conectivitate și Porturi</p> <p>HDMI: 3 porturi (suportă HDMI 2.1, 4K 120Hz, eARC, ALLM, VRR)</p> <p>USB: 2 porturi USB-A</p> <p>Wireless: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2</p>
-----------	------------	-------------------------------------	----------------	----------	---

					<p>Alte conexiuni: LAN (Ethernet), ieșire audio optică, Slot CI+, Intrări antenă (RF/Sat)  Tunere: DVB-T2/C/S2  Gaming (Funcții speciale)  Auto Low Latency Mode (ALLM): Da  Variable Refresh Rate (VRR): Da  FreeSync Premium: Da  Game Bar: Interfață dedicată pentru setări rapide în timpul jocului.  Dimensiuni și Greutate  Cu suport: 2181.1 x 1298.2 x 402.3 mm  Fără suport: 2181.1 x 1244.1 x 63.5 mm  Greutate cu suport: 53.4 kg  Montare pe perete VESA: 600 x 400 mm  Smart TV  Sistem de operare: Tizen™ Smart TV  Telecomandă: SolarCell Remote (se încarcă de la lumină, fără baterii).</p>
--	--	--	--	--	--

**Lotul nr. 4**

<b>1.</b>	32342100-3	Căști + Adaptor	<b>unități</b>	<b>25</b>	<p>Specificații Audio (Căști)  Difuzoare: 40 mm, cu membrană hibridă (tehnologie M.O.C.I. Dome Tech — amestec de nano-miceliu și fibră de carbon).  Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz.  Impedanță: 32 Ohm.  Sensibilitate: 100 dB.  Tip construcție: On-Ear / Supra-aurale, cu design pliabil în 3 moduri.  Anularea zgomotului: Tehnologie ANC (Active Noise Cancellation).  A4Tech Fstyler BH350C (sau similară) + căști over-ear, căști mari, de formă ovală, cu anulare activă a zgomotului + Adaptor pentru conectarea căștilor la un computer.  Specificații Microfon  Tip: Omnidirecțional, dotat cu tehnologie ENC (Environmental Noise Cancellation) pentru apeluri clare.  Sensibilitate: -42 dB.  Baterie și Autonomie  Capacitate baterie: 500 mAh (Litiu).  Autonomie (ANC oprit): până la 50 ore.  Autonomie (ANC pornit): până la 30 ore.  Timp de încărcare: aproximativ 1.5 ore prin port USB Type-C.  Încărcare rapidă: 15 minute de încărcare oferă aproximativ 3 ore de redare.  Conectivitate și Design  Versiune Bluetooth: v5.3.  Raza de acțiune: până la 10 metri.</p>
-----------	------------	-----------------	----------------	-----------	--

					Materiale: Pernuțe din piele ecologică și spumă cu memorie 3D.
--	--	--	--	--	--

**Lotul nr. 5**

<b>1.</b>	30000000-9	Gigabit Smart Switch	<b>unități</b>	<b>5</b>	<p>Specificații Hardware</p> <p>Interfețe: 48 de porturi RJ45 10/100/1000 Mbps și 4 sloturi Gigabit SFP.</p> <p>Capacitate de comutare: Până la 104 Gbps.</p> <p>Rată de transfer pachete: 77,37 Mpps.</p> <p>Memorie: Tabelă de adrese MAC de 16K, bufer de pachete de 12 Mbit, memorie Flash de 32 MB și DRAM de 256 MB.</p> <p>Răcire: Design fără ventilator (Fanless), ceea ce îi asigură o funcționare silențioasă.</p> <p>Gigabit Smart Switch TP-LINK "Festa FS352G" (sau similară).</p> <p>Caracteristici Software și Administrare</p> <p>Echipamentul suportă funcții avansate de nivel L2 și L2+:</p> <p>Gestiune Cloud: Administrare centralizată gratuită prin aplicația Festa sau interfața web, cu suport pentru Zero-Touch Provisioning (ZTP).</p> <p>Funcții Rețea: Rutare statică (până la 32 de rute IPv4/IPv6), suport VLAN, Link Aggregation (LACP) și IGMP Snooping pentru optimizarea fluxurilor multimedia.</p> <p>Securitate: Liste de control al accesului (ACL) și securitate prin segmentarea traficului.</p> <p>Parametri Fizici și Consum</p> <p>Carcasă: Metalică, montabilă în rack de 19 inch (Rackmount).</p> <p>Dimensiuni: 440 × 220 × 44 mm.</p> <p>Consum Energie: Maxim 34,36 W.</p> <p>Alimentare: Sursă internă, 100-240V AC, 50/60 Hz.</p>
-----------	------------	----------------------	----------------	----------	--

**Lotul nr. 6**

<b>1.</b>	30237460-1	Set tastatura + mouse	<b>unități</b>	<b>60</b>	<p>Tastatură. Înălțimea profilului tastei – standard, mecanismul comutatorului tastei – cu membrană, mouse – optic, cablu (USB Type-A) - 1,5m, en/ru. SVEN KB-S320C BLACK (echivalent sau mai bun).</p>
-----------	------------	-----------------------	----------------	-----------	---

*Total suma estimativă constituie: 328 600,00 lei, inclusiv TVA*

8. Termenul limită de depunere a ofertelor: până la 19 iunie 2026 inclusiv.
9. Ofertele se prezintă în valută: lei MD

10. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Pretul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice și îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție.
11. **Adresa la care trebuie transmise ofertele:** Vor fi depuse electronic pe pagina oficială web a Curții de Apel Bălți, [cab@justice.md](mailto:cab@justice.md) sau la adresa electronică [oxana.calchei@justice.md](mailto:oxana.calchei@justice.md) sau pe format de hârtie la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 54.
12. **Alte informații:** ofertantul câștigător va transporta bunurile la adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 54. **cheltuielile fiind incluse în oferta de preț.** Plata pentru achiziționarea bunurilor se va efectua prin transfer bancar timp de 20 zile de la recepționarea facturii fiscale, conform solicitării.

Conducătorul grupului de lucru



Ion TALPA